

CASSONE ALIMENTATORE ARGILLA

CE



Dati tecnici:

- N. 2 eliche sminuzzatrici argilla da diam. 350 mm
- Elica di uscita diam. 200 mm
- Motoriduttore elica HP 5,5
- Motoriduttore pale HP 5,5
- Motoriduttore pale HP 5,5
- Temporizzatore pale
- Contenitore da Kg. 1.000

CAJA DE ALIMENTACION DE LA ARCILLA

Datos técnicos:

- N. 2 hélices de trituración arcilla diam. 350 mm
- Hélice de salida diam. 200 mm
- Motorreductor hélice elica HP 5,5
- Motorreductor aspas HP 5,5
- Motorreductor aspas HP 5,5
- Temporizador aspas
- Contenedor de kg. 1.000

BOX CLAY FEEDER

Technical data:

- N. 2 clay crusher screws diam. 350 mm
- Output screw diam. 200 mm
- Reduction motor screw HP 5,5
- Reduction motor blade hp 5,5
- Timer for blade
- Box capacity 1.000 kg.

CAISSON ALIMENTATEUR ARGILE

Données techniques:

- N. 2 hélices de concasseur argile diam. 350 mm
- Hélice de sortie diam. 200 mm
- Moto réducteur hélice Hp 5,5
- Moto réducteur pale HP 5,5
- Moto réducteur pale Hp 5,5
- Temporisateur pales
- Récipient de 1.000 Kg.

CE



CABINA DA SPRUZZO A VELO D'ACQUA IN ACCIAIO INOX

Dati tecnici:

- Aspiratore superiore con pannello posteriore a velo d'acqua
- Motore aspiratore HP 0,75
- Filtro di spugna porosa sintetica
- Pompa ad azione continua HP 0,16
- Vasca scorrevole a scomparti per decantazione e recupero smalto
- Misure: larghezza cm 85 altezza cm 75
- profondità cm 95

CABINA PARA ESMALTAR POR CORTINA DE AGUA DE ACERO INOX

Datos técnicos:

- Aspirador superior con panel posterior a velo de agua
- Motor aspirador HP 0,75
- Filtros de esponja porosa sintética
- Bomba de acción continua HP 0,16
- Cuba deslizable de sedimentación y decantación para recuperación esmalte
- Dimensiones: ancho cm. 85; altura cm. 75
- profundidad cm. 95

WATER SPRAY BOOTH - INOX

Technical data:

- Upper-aspirator, back panel with running water
- Exhaust motor HP 0,75
- Porous synthetic sponge filter
- Nonstop pump HP 0,16
- Sliding tank with division for decantation and glaze recovery
- Dimensions: width 85 cm height 75 cm
- depth 95 cm


CABINE DE VERNISSAGE A VOILE D'EAU EN ACIER INOX

Données techniques:

- Aspirateur supérieur, avec panneau postérieur à voile d'eau
- Moteur aspirateur HP 0,75
- Filtre en éponge synthétique
- Pompe à action continue HP 0,16
- Cuve coulissante à compartiments pour la décantation et la récupération de la peinture
- Dimensions: largeur: 85 cm hauteur: 75 cm - profondeur: 95 cm.

CABINA PER VERNICIATURA A VELO D'ACQUA IN ACCIAIO INOX AUTOMATICA

CE



Dati tecnici:

- Quadro elettrico per comando aut. e manuale
 - Aspiratore HP 0,75
 - Filtro di spugna porosa sintetica
 - Vasca scorrevole su ruote
 - Pompa per acqua HP 0,16
 - Pompa a piedistallo in acciaio inox per smalti HP 0,5
 - N. 3 Aerografi automatici
 - Torniello girevole con variatore di velocità
 - Impianto ad aria con elettrovalvole e filtri
- Misure camera:
- Larghezza cm 100
 - Altezza cm 100
 - Profondità cm 100

CABINA PARA ESMALTAR POR CORTINA DE AGUA DE ACERO INOX-AUTOMATICA

Datos técnicos:

- Tablero eléctrico de control automático y manual
 - Aspirador HP 0,75
 - Filtros de esponja porosa sintética
 - Cuba deslizable de sedimentación y decantación para recuperación esmalte
 - Bomba para agua HP 0,16
 - Bomba con pedestal de acero inox para esmaltes HP 0,5
 - 3 aerógrafos automáticos
 - Pequeño torno giratorio con variador de velocidad
 - Equipo de aire con electroválvulas y filtros
- Dimensiones cámara:
- Ancho cm 100
 - Alto cm 100
 - Profundidad cm 100

AUTOMATIC WATER CURTAIN SPRAY BOOTH IN STAINLESS STEEL

Technical data:

- Electric control board for automatic and manual operation
 - Exhaust motor, 0.75 HP,
 - Porous synthetic sponge filter
 - Sliding tank on wheels
 - Water pump, 0.16 HP,
 - Pedestal pump for glazes in stainless steel, 0.5 HP
 - 3 Automatic spray guns
 - Revolving base with speed variator
 - Pneumatic system with solenoid valves and filters
- Chamber dimensions:
- Width 100 cm
 - Height 100 cm
 - Depth 100 cm

CABINE DE VERNISSAGE A VOILE D'EAU EN ACIER INOX AUTOMATIQUE

Données techniques:

- Tableau électronique pour commande automatique et manuelle
 - Aspirateur 0,75 HP
 - Filtre en éponge synthétique
 - Cuve coulissante, sur roues
 - Pompe à eau 0,16 HP
 - Pompe à piedestal en acier inoxydable pour émaux 0,5HP
 - 3 pistolets automatiques
 - Petit tour pivotant à variateur de vitesse
 - Installation à abr avec soupapes électriques et filtres
- Dimensions chambre:
- Largeur: 100 cm
 - Hauteur: 100 cm
 - Profondeur 100 cm



CABINA DA SPRUZZO A VELO D'ACQUA IN ACCIAIO INOX

Dati tecnici:

- Aspiratore superiore con pannello posteriore a velo d'acqua
- Motore aspiratore HP 2 a 900 giri
- Filtro di spugna porosa sintetica
- Pompa ad azione continua HP 1
- Vasca per decantazione e recupero smalto
- Tornietto diam. 500 con regolazione in altezza idraulica

Misure:

- Larghezza cm. 300
- Altezza cm. 200
- Profondità cm. 220



CABINA PARA ESMALTAR POR CORTINA DE AGUA DE ACERO INOX

Datos técnicos:

- Aspirador superior con panel a velo de agua
- Motor aspirador HP 2 a 900 revoluciones
- Bomba de acción continua HP 1
- Filtros de esponja porosa sintética
- Cuba y recuperacion esmalte
- Torno diam. 500 con regulacion hidráulica de altura

Dimensiones:

- Achura cm. 250
- Altura cm. 200
- Profundidad cm. 220

WATER SPRAY BOOTH INOX

Technical data:

- Upper-aspirator, back panel with running water
- Exhaust motor HP 2 - 900 rpm
- Porous synthetic sponge filter
- Non-stop pump HP 1
- Tank for decantation and glaze recovery
- banding wheel diam. 500 with height adjustment by hydraulic system

Dimensions:

- Width 250
- Height 200
- Depth 220 cm

CABINE DE VERNISSAGE A VOILE D'EAU EN ACIER INOX

Données techniques:

- Aspirateur supérieur avec panneau postérieur à voile d'eau
- Moteur aspirateur HP 2 à 900 tours
- Filtre en éponge synthétique
- Pompe à action continue HP 0,16
- Cuve pour la décantation et la récupération de la peinture
- Tour diam. 500 avec régulation de l'hauteur hydraulique

Dimensions:

- Largeur 250 cm
- Hauteur 200 cm
- Profondeur 220 cm